



Soluțiile

**LORD  
INDUSTRIAL  
TOOLS**

# Despre

Lord Industrial Tools S.R.L. vă oferă o gamă largă de produse de calitate superioară, produse care sunt concepute pentru uzul industrial și nu numai; aceste produse au în spate furnizori cu o experiență în acest domeniu. Gama de produse include mobilier industrial, unelte de lucru profesionale, produse chimice, produse pentru curățenie și îngrijirea mâinilor, servicii de prelucrare, confecții metalice, servicii de aplicări pardoseli industriale, precum și o gamă largă de consumabile care vin în sprijinul clienților noștri.



# Continut



<b>UNELTE</b> Scule și echipamente industriale cu largă aplicabilitate	<b>Pagina 1-7</b>
<b>MOBILIER INDUSTRIAL</b> Gama completă destinată utilării și întreținerii zonelor de producție.	<b>Pagina 8-12</b>
<b>PRODUSE CHIMICE</b> Adezivi, lubrifianți, etanșanți, blocatori, bicomponenti și spray-uri tehnice	<b>Pagina 13-17</b>
<b>INGRIJIREA MAINILOR</b> Deosebit de utile în industrie, în unitățile de producție și service-uri.	<b>Pagina 18-21</b>
<b>PRODUSE SPECIALE</b> In categoria produselor speciale se regasesc echipamente pentru protecție, igiena precum si alte produse	<b>Pagina 22-24</b>
<b>ECHIPAMENTE</b> Echipamentele industriale de curățat piese și filtre DPF	<b>Pagina 25-28</b>
<b>CONFECTII METALICE</b> Prin divizia de producție Lord Tools Production realizăm la comandă confecții metalice ușoare, în funcție de proiectul și necesitățile clientului.	<b>Pagina 29-31</b>
<b>ELEMENTE DE SIGURANTA</b> Protecții industriale la impact, lacăte de siguranță și cutii de depozitare a lacătelor.	<b>Pagina 32-34</b>
<b>PARDOSELI INDUSTRIALE</b> Oferim servicii de aplicare și curățare a pardoselilor industriale.	<b>Pagina 35</b>



## Unelte profesionale:

Pentru fiecare proiect pe care îl aveți în desfășurare, în gama noastră de unelte puteți găsi scule și echipamente industriale cu largă aplicabilitate, necesare specialiștilor din toate domeniile de activitate. Furnizorii și partenerii noștri au experiență de zeci de ani în dezvoltarea și producția de unelte profesionale de lucru, electrice și manuale.





### Patent combinat de forță VDE Knipex

Cu 35% mai puțin efort necesar în comparație cu patentii convenționali. Cu lame pentru aplicații mai dure. Muncă mai ușoară datorită pârgheii mari. Taișuri lungi pentru cabluri mai groase. Taișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea taișurilor de cca. 63 HRC.

Cod: 02 06 180



### Clește reglabil Knipex 180 mm

Suprafețe de strângere netede și deschidere rapidă, paralelă cu cleștele, permițând adaptarea rapidă la piuliță după principiul cremalerei. Cu marcaj al deschiderii în milimetri și inci. Cu transmitere a forței multiplicată de 10 ori: oferă o prindere extrem de puternică. Ex cromată. Mânere acoperite cu rășină termo-



### Clește pentru cuie Knipex

Pentru cele mai dure solicitări. Apreciat în rândul meseriașilor datorită preciziei de prelucrare. Rezistență mare la uzură și distribuie echilibrată a greutății. Cu taria de aprox. 60 HRC.

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru): Ø 1,8 mm  
lungimea taișului în mm: 20,5 mm

Cod: 50 00 160



### Patent Knipex cu vârful unghiular

Vârfuri elastice: își mențin forma și la răsucire / torsiune  
Clește cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii. Vârfuri de precizie elastice. Fălci plat-rotunde, lungi, ascuțite spre vârful. Cu taișuri pentru sârmă moale, semidură și dură. Taișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea taișurilor de cca. 61 HRC. Cap slefuit  
Manere cu manșoane multicomponent.

Cod: 26 22 200



### Clește Knipex TwinGrip 200 mm

Combinatie unică: funcție de prindere frontală și laterală, articulație cu dinți, reglaj cu buton. Capacitate ridicată de prindere din față și din lateral pentru diametre și lățimi cuprinse între 4 și 22 mm. Forjat din oțel crom-vanadiu pentru aplicații electrice, călit cu ulei, dinții întăriți și prin inducție la circa 61 HRC. Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 5/32 – 7/8 inch. Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 4 – 22 mm. Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii: 4 – 22 mm. Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii: 5/32 – 7/8 inch. Dimensiuni: 200 x 46 x 15 mm.

Cod: 82 01 200



### Clești dezizolatori VDE Knipex

Pentru conductori monofilari, multifilari și cu fire fine cu izolație din material plastic sau cauciuc, cu Ø maxim de 5,0 mm resp. secțiunea conductoare de 10 mm<sup>2</sup>. Reglare simplă la diametrul dorit al firului sau liței cu ajutorul șurubului cu cap randalinat și al contrapiuliței. Valori de dezizolare milimetri pătrați: 10 mm<sup>2</sup>  
Valori de dezizolare (diametru): Ø 5,0 mm  
testați VDE: da

Cod: 11 06 160



## Unelte profesionale:

Suntem dedicați să oferim soluții de înaltă calitate și fiabile pentru toate nevoile dumneavoastră profesionale. Indiferent de domeniul de activitate sau de natura proiectului dumneavoastră, avem instrumentele potrivite pentru a vă ajuta să vă atingeți obiectivele.



### Cheie cu clichet reversibil

Lungime totală: 145 mm. Execuție: Cromata. Conexiune: 1/4". Material de construcție: Oțel crom-vanadiu. Unitate de ambalare: buc. Buton de deblocare rapidă: Da

Cod: A 3112 4000



### Trusa șurubelnițe și accesorii pentru electricieni

7 șurubelnițe drepte și în cruce, tester de tensiune și foarfecă. 5 șurubelnițe drepte: 2,5x75 mm - 3,0x100 mm - 3,5x100 mm - 4,0x100 mm - 5,5x125 mm. 2 șurubelnițe în cruce Bit DIN 1 - 2. 1 tester de tensiune drept cu lungimea lamei de 70 mm. 1 foarfecă cu lame din oțel inoxidabil și lungimea de 160 mm.

Cod: M 7101 9400



### Micrometru digital 0-25mm

Tija de retragere cu vârf din carbură de tungsten, prevăzută cu indicator pentru măsurarea precisă a pieselor produse, rezoluție de 0,001 mm. Valori de referință pentru toleranța în raport cu măsurătorile bazate pe "go/no go", comutator de control reglabil al tije, manetă de oprire, cadru izolat termic. Rezoluție 0,0001 mm. Plajă de măsurare 0-25 mm.

Cod: D111225



### Ciocan antirecul cu capete plastic 50 mm

Prevăzut cu capete de nailon interschimbabile, dimensiune Ø 50 mm. Ciocanul antirecul se poate utiliza în domenii precum industria aeronautică, aerospațială și auto, construcția de instalații, asamblare și reparare, poziționarea pieselor de prelucrat, etc. Mâner ergonomic din oțel fluorescent galben, acoperit cu un cauciuc antiderapant. Lungime totală 300 mm.

Greutate 1.080 g.

Cod: C 3479 7050





### Cheie pneumatică cu clichet, prindere 1/2.

Mâner ergonomic izolat termic pentru o prindere confortabilă și sigură în timpul utilizării. Eliminare aer prin spatele mânerului. Cu filet de montare de 1/2". Pentru bolturi până la M 10. Cuplu de strângere maxim Nm 100. Tur/min la gol 160. Consum de aer l/sec 3,3. Zgomot la gol dB(A) 87,2. Vibrații la gol  $m/s^2$  5 4,4. Lungime totală mm 270. Greutate kg 1,2.

Cod: E 1126 9212



### Cutter pentru uz universal 175mm

Mod de folosire: Când începeți tăierea, scoateți degetul mare din glisor, iar lama se retrage automat în mâner, de îndată ce pierde contactul cu materialul de tăiat. Mâner ergonomic cu spațiu pentru a înmagazina lame de rezervă. Lungime lamă extinsă 25 mm. Complet cu 1 lamă C 5303 - Lungime totală 175 mm. Produs în Italia.

Cod: C 5293 5175



### Ruleta ergonomică, 5 metri.

Ruleta ergonomică 5 metri cu lățime bandă 16 mm. Construită conform directivelor europene 2014/32/UE. Cu bandă de oțel emailat și retur automat. Carcasă din rășină sintetică acoperită cu cauciuc antiderapant. Cu buton de oprire pentru extragerea benzii. Material bandă: oțel emailat. Dimensiuni bandă 5 m x 16 mm. Clasa de precizie II și retur automat. Cu buton de oprire pentru extragerea benzii.

Cod: H 5070 5005



### Lanternă frontală.

Cu COB LED de înaltă luminozitate, ideal pentru a furniza o iluminare perfectă în jurul întregului câmp vizual. Autonomie aproximativă 2 / 4 ore (treaptă 1 / 2). Baterie reincarcabilă cu ioni de litiu (Li-ion) de 3,7V (1500 mAh) - Timp de încărcare 3 ore. Furnizată cu cablu USB pentru încărcare. Dimensiuni lanternă 78,5x47x42 mm - Greutate 115 g.

Cod: N 9170 5000



### Cheie tubulară 55 mm.

Conexiune de 1 inch. Din oțel crom-vanadiu. Execuție cromată. Cu blocare de siguranță și buton pentru eliberare rapidă.

Cod: A 3120 1155



### Șurubelniță reversibilă multifuncțională cu 6 biți.

Cu clichet cu 3 poziții, pentru utilizare dreapta, stânga, fixă. Corp din rășină sintetică acoperit cu cauciuc antiderapant. Cap din oțel crom-vanadiu. Tijă hexagonală de 1/4" (pentru inserții de biți) cu etanșare magnetică. 2 inserții pentru șuruburi în cruce PHILLIPS A 1577/61 PH1 - PH2. 2 inserții pentru șuruburi în cruce POZIDRIV A 1577/65 PZ1 - PZ2. 1 inserție pentru șuruburi hexagonale de 5 mm A 1577/81. 1 racord pentru suport de inserție cu racord deschis și închis 1/4". Lungime totală 170 mm.

Cod: A 1549 0000





### Penseta universală ESD Knipex

Manevrarea în siguranță a componentelor electronice în cadrul aplicațiilor de precizie: permit compensări controlate ale diferențelor de potențial electric, ce ar putea să intervină între operator și componentă. Testate ESD, cu strat de acoperire din rășină epoxidică neagră, cu o rezistență la suprafață între  $10^4$  și  $10^9$  ohmi. Antimagnetic pentru a evita deficiențe electromagnetice. Din oțel inox de înaltă calitate.

Cod: 92 21 01



### Biti Torx 1/4" TX8 10 buc

În esență, bitul Torx TX8 este util în orice situație în care întâlnești șuruburi de acest tip și ai nevoie să le strângi sau să le slăbești.

Lungime: 50 mm

Diametru: 1/4 inch - 6,3 mm

Cod: A1583 2308



### Burghiu elicoidal Co5%, HSS 5mm

Un burghiu cu coadă cilindrică de 5 mm este pentru a efectua găuri în diverse materiale. Lungime elice mm: 52  
Lungime totală mm: 86 Conform DIN 338, Tip N, DX,  
Material HSS, Cobaltat 5%.

Cod: F 6515 0500



### Maner T pentru chei tubulare 1/4

Manerul T dedicat antrenării cheilor tubulare cu pătrat de 1/4 inch. Proiectat pentru a oferi o priză sigură și putere maximă în timpul lucrului, acest maner este indispensabil în trusa de scule a oricărui specialist. Confectionat din oțel crom vanadiu, cu suprafața cromată. Produs în Italia.

Cod: A31126000



### Kit de siguranță pentru lucrul la înălțime.

Kit anticădere pentru lucrul la înălțime marca ABC Tools. 1 centură de poziționare lombară cu trei inele formă D, din oțel, circumferință reglabilă 90-120 mm, execuție conform standardului EN 358. 1 suport de susținere cu prindere la spate din bandă de poliamidă cu lățime de 44 mm, talie unică, execuție conform standardului EN 361. 1 curea de poziționare cu 2 carabiniere, execuție conform standardului CE.

Cod: M34679800



### Centură cu buzunare pentru scule Stanley.

Realizată din țesătură densă pentru a susține unelte profesioniste, centura este prevăzută cu buzunare de dimensiuni multiple pentru a asigura organizarea maximală. Permite accesul ușor. Bandă de buzunar pentru acces ușor. Buclă metalică de ciocan integrată. Dimensiuni: 60x25,5x7,5 cm.

Cod: 1-96-178

STANLEY



## De ce noi?

Pe lângă calitate, inovație și performanță, acțiunile susținute și orientarea către valoare sunt principiile noastre de bază. Principalul nostru obiectiv este dezvoltarea permanentă a gamei de produse, depășirea așteptărilor partenerilor noștri, oferind produse și soluții cât mai profesionale.



### Disc debitare metal 125x6mm

Întărit cu fibre de sticlă de înaltă. Mirosuri și praf reduse la niveluri minime în timpul utilizării zilnice. Durată de viață maximă și performanță de tăiere superioară. Putere abrazivă mare. Echilibrat static și dinamic. Viteza periferică de utilizare 80 m/s.

Cod: D 9823 1125



### Carotă HSS 30 mm cu burghiu de centrare

Carotă HSS pentru metale, cu burghiu de centare. Pentru tăierea în tablă din oțel inoxidabil, aluminiu, fier, fontă, etc., cu grosimea de până la 7 mm. Performanță ridicată prin îndepărtarea foarte bună a așchiilor și un arc pentru evacuarea rapidă a dopului decupat. Cu burghiu central din oțel HSS și coadă cilindrică. Diametru mm: 30. Arbor Ø mm: 10. Burghiu central Ø mm: 6.

Cod: D 9823 1125



### Pânză bimetalică pentru fierăstrău 300 mm.

Sudat cu fascicul de electroni. Produsul este potrivit pentru efectuarea de tăieturi în locuri înguste sau în care lama este supusă solicitărilor cauzate de răsucire sau îndoire. Oferă rezistență și durată optimă a dintelui și reducere a ruperii și a fracturilor. HSS (High Speed Steel) taie mai repede decât oțelurile cu conținut ridicat de carbon și menține duritatea mai mult timp decât oțelurile carbon. Lungimea panzei: 300 mm. Lățime: 12.5 mm. Grosimea panzei: 0.63 mm.

Cod: KEN0402750K



### Piatră abrazivă semirotondă fină 150 mm.

Confecționată din corundum. Pentru ascuțire și șlefuire. Formă pe jumătate rotundă. Corindon - Maro. Granulație fină = 320. Înălțimea tije 13 x 20 mm. Granulație și duritate 46 N. Produs în Italia.

Cod: D 9738 1004



## Trusă de scule Knipex

Trusa de scule Knipex este un set complet de unelte esențiale, proiectat pentru a satisface nevoile profesioniștilor din diferite domenii, precum electricienii, mecanicii, instalatorii și mulți alții. Această trusă furnizează o gamă largă de unelte de înaltă calitate pentru diferite aplicații și proiecte.



Cod: 00 21 37 M



Cu un total de 90 de scule de marcă. Sarcină max.: 35 kg. Capacitate de 45 litri. Pentru cele mai dure condiții de utilizare: etanș la praf și apă și rezistent la temperatură. Amortizor cu gaz la nivelul balamalei. Capac cu amortizare pneumatică. Compartiment pentru documente; panouri pentru unelte din foi de PP cu pereți dubli antimurdărie, cu buzunare de scule și curele pentru scule. Cu un total de 147 opțiuni de inserție. Tavă de bază cu inserții de aluminiu. Mâner telescopic extensibil pentru un transport confortabil. Roți mari, silențioase.

Lățimea la exterior (interior): 609 mm 540 mm

Înălțimea la exterior (interior): 428 mm 364 mm

Adâncimea la exterior (interior): 263 mm 229 mm

# Mobilier Industrial

Portofoliul nostru cuprinde o gamă completă destinată utilării și întreținerii zonelor de producție: sisteme de rafturi ușoare și grele, dispozitive de transport și depozitare, mese și cărucioare de lucru, dulapuri și vestiare, cuve și containere pentru substanțe periculoase, mobilier și accesorii pentru birouri, platforme de lucru și sisteme de scări.





### Banc de lucru mobil 45" Cromwell

Construcție integrală din oțel cu strat de pulbere rezistent la rugină și solvent. Ghidaje pentru sertare cu bile de 45 mm. Funcție de blocare rapidă. Părți laterale perforate pentru agățarea accesoriilor. Echipat cu 2 roți fixe și 2 roți pivotante cu frâne complete. Greutate maximă a sertarului: 45 kg. Dimensiuni: 1123(L) x 791 (A) x 844 (Î) mm

Cod: KEN5946800K



### Dulap mobil 36" Cromwell

Furnizat cu covoraș superior EVA antiderapant de 5mm. Greutate 67,5 kg. Sertare cu deschidere completă pentru un acces mai mare. Mânere ale sertarelor cu margine rigidă de aluminiu. Dimensiuni sertare (1) 568mm x 398mm x 75mm. Culoare Roșu. Design Rezistent la rugina. Dulap lateral de depozitare încuiabil. Laterale perforate. Rezistent la solvenți.

Cod: KEN5942620K



### Masa de lucru Fami Master BR 3001

Banc de lucru pentru scule Work Master BR, cu o lungime de 3000 mm, o stație de lucru profesională în care puteți organiza o gamă largă de scule, echipamente și componente pentru muncă.

Dimensiuni (mm): 3000x750x1985/2360 înălțime

Capacitate: 1000 kg

Cod: MASTERBR3001



### Masa de lucru Fami Master BR 1502

Dotat cu patru sertare și un dulap. Dimensiuni (mm): 1500x750x740/1115 înălțime. Capacitate: 1000 kg. Sertare: 1x75 mm, 2x150 mm, 1x200 mm.

Cod: A31126000



### Mobilier pentru garaj Fami 092

Este compus dintr-un dulap cu ușă batantă, o comodă cu sertare, un compartiment pentru gunoi și un suport pentru role de hârtie, alături de pereți echipați cu dulapuri cu uși basculante. Planul de lucru este din oțel inoxidabil satinat, iar întreaga compoziție poate fi extinsă în timp pentru a se adapta nevoilor utilizatorului.

Dimensiuni (mm): 2142x630x2000 înălțime

Cod: GARAGE092



### Mobilier pentru garaj Fami 106

Este compus din dulapuri cu uși batante, două dintre ele cu cuve interioare pentru lichide și una cu rafturi, dulapuri cu sertare cu și fără roți, precum și pereți echipați cu rafturi suspendate. La capetele compoziției sunt inserate panouri perforate electrice cu prize multiple. Planul de lucru este din oțel inoxidabil satinat. Dimensiuni (mm): 5515 lungime x 630 adâncime x 2000 înălțime

Cod: GARAGE106





### Mago S - Schela transformabila

Amprenta bază: m 1,18x0,55, greutate 12 kg, Sarcina maximă: kg 100 (maxim o persoană). Profil cadru: mm 50 x 20. Diametru roată PVC: mm 100 + 2 tampoane din PVC. Pas trepte: cm 28. Înălțime maximă de lucru: m 3,30. Plan de lucru din lemn (amprenta utilă cm 107 x 50).

Cod: TMAGOSo6



### Roller plus S Schela modulara din aluminiu

Roller Plus este o schelă din aluminiu care are o bază cu deschidere rapidă. Roller Plus este formată dintr-un modul bază de 1,70 m, un etaj terminal de 1,84 m și etaje intermediare de 1,50 m și 1,80 m pentru o înălțime maximă de 6,76 m. Este construită din teavă de aluminiu cu diametrul de mm 50 și trepte antialunecare.

Cod: KEN5942620K



### Scara doua tronsoane P1

Scara fabricată din aluminiu extrudat cu nervuri pentru uz profesional. Treptele sunt sudate pe montanți pentru a crea un monolit ultra-puternic. Treptele sunt plate și antiderapante, având o adâncime de 8 cm. Dotată cu două bare anti-deschidere/închidere din oțel rigid și balamale din oțel anti-deschidere. Dispune de 5 trepte. Înălțimea închisă este de 1.23m.

Cod:SPROS005



### Scara telescopica cu platforma Telefly

Siguranța pe care aceasta scara o oferă operatorului este considerabil mai mare decât cea a scărilor duble standard. Din acest motiv, în unele țări, aceste scări sunt acum obligatorii pe șantiere. Protecție spate care oferă o protecție 360° a operatorului. Înălțime minimă a platformei - 1.00m, înălțime maximă a platformei 1.50m.

Cod: A31126000



### Carucior Fami Clever cu blat

Cărucioarele industriale Clever Large pot fi utilizate ca și cărucioare pentru unelte în numeroase domenii. Placa superioară din lemn oferă un spațiu de lucru în care pot fi efectuate diverse operații.

Dimensiuni (mm): 1030x615x868 înălțime

Capacitate: 300 kg

Cod: CLEVER1014



### Container pentru depozitare substante periculoase

Construcția este destinată depozitării în interior sau exterior a lichidelor corozive și periculoase, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Construcție din oțel, cu retenție din PE. Structura este prin construcție prevăzută cu ventilație și cu sistem de blocare. Poate prelua o sarcină maximă de 1.250 kg.

Cod:L547R007D





### Cutie AUTO RL-KLT 400 x 300 x 280

Cutie auto RL-KLT cu dimensiunile 400 x 300 x 280 mm este partenerul ideal pentru depozitarea și transportul eficient al diverselor încărcături. Cu un design robust și funcțional, această cutie oferă o soluție versatilă pentru a satisface nevoile de depozitare și transport într-o varietate de aplicații.

Cod: KL42805127



### Cutie Fami AIR 333 x 507 x 304

Cutie de colectare Picking Box Air poate fi trecută de la stivuire la înglobarea uneia în cealaltă printr-o simplă mișcare a mâinii. Prin înglobarea cutiilor Picking Box Air, puteți economisi 50% din spațiul necesar în logistică. Lungime 507 mm. Latime 333 mm. Înălțime 203 mm

Cod: FPB04A5R051LQ



### Capac pentru cutie RL - KLT 400 x 300 mm

Fabricat din materiale rezistente și durabile, capacul pentru cutia KL42805127 asigură o protecție eficientă împotriva factorilor externi, menținând integritatea și siguranța încărcăturilor depozitate.

Cod: KLLI455127



### Cutie Fami AIR 176 x 245 x 79

Cutie de colectare Picking Box Air poate fi trecută de la stivuire la înglobarea uneia în cealaltă printr-o simplă mișcare a mâinii. Prin înglobarea cutiilor Picking Box Air, puteți economisi 50% din spațiul necesar în logistică. Lungime 507 mm. Lățime 333 mm. Înălțime 203 mm.

Cod: FRK3021R05139



### Rack pentru cutii Fami 12 locuri

Vine la pachet cu 12 cutii Fami AIR: 8 cutii FRK3014R05139 și 4 cutii FRK3021R05139. Dimensiuni: Înălțime 546 mm, Lățime 496 mm, Adâncime 304 mm.

Cod: RKBOX3059



### Mobilier pentru garaj Fami 106

1 dulap cu uși, 10 rafturi ajustabile, 36 cutii Fami AIR mărimea 2, 12 cutii Fami AIR mărimea 1, Lățime 700 mm, Adâncime 267 mm, Înălțime 1651 mm, Capacitate de susținere 500 kg.

Cod: PERFORMAKo8



## Mobilier pentru garaj Fami

Mobilier modular pentru atelier Fami Gear Garage în configurația GARAGE087 de 3297 x 2684 x 2000h mm. O amenajare pentru atelier care asigură ordinea, disponibilitatea imediată a echipamentelor și timpi operaționali scazuti. Combi-nația de mobilier unghiular Gear Garage de la Fami optimizează spațiul în atelierul de lucru și permite exploatarea tuturor zonelor care în mod obișnuit ar rămâne neutilizate.

Cod: GARAGE087

**Fami**  
Storage Systems



Banc de lucru din oțel cauciucat. Adâncime de 630 mm pentru un spațiu de lucru generos. Sertare cu extragere completă cu capacitate de 70 kg. Structură autoportantă, nu necesită fixare pe perete. Dulapuri suspendate cu deschidere basculantă silențioasă. Organizare perfectă a uneltelor de lucru. Capacitate mare de depozitare. Formată din dulapuri cu uși batante, sertare, cărucior pentru unelte, suport pentru role și compartiment pentru deșeuri, precum și o practică perete echipat cu dulapuri basculante. Toate componentele care alcătuiesc Gear Garage sunt autoportante, deci nu necesită fixare pe perete. Bancul de lucru din oțel cauciucat este ideal pentru lucrări grele de tăiere sau care implică utilizarea acizilor sau a uleiurilor. În piciorul în unghi este instalată o priză multiplă cu 4 locuri și are decupaje pentru inserția de role electrice sau pentru aer comprimat. Sertarele cu extragere completă cu capacitate de 70 kg permit vizualizarea completă a interiorului și facilitează preluarea materialelor depozitate.

# Produse Chimice

Gama de produse chimice disponibilă este o garanție a calității serviciilor noastre. Vă punem la dispoziție adezivi, lubrifianți, etanșanți, blocatori, bicomponenti și spray-uri tehnice, dar și diverse accesorii necesare în dozarea, mixarea și aplicarea corectă a produselor.







### Adeziv rapid MD GLUE BS 406 20 g

Tip produs - Adeziv universal. Tip soluție tehnică - Etanșant. Formă/Textură - Lichid. Suprafața de lucru - Metal, lemn, ceramică, piele, plută, în funcție de specificație. Tip aplicare - Manual. Timp de uscare - 10 s. Tip ambalaj - Tub. Cantitate - 20g. Greutate - 25g. Culoare - transparent. Fabricat în Germania.

Cod: MGL.BS.F20



Marston-Domsel



### Soluție îndepărtare adeziv rapid MD Remover 20g

Îndepărtează adezivii rapizi de pe mâini, tapiserie, materiale plastice și multe alte materiale. Ideal și sigur în utilizare, deoarece nu atacă suprafețele pe care este aplicat. Decapantul îndepărtează adezivii de pe mâini, tapiserie, materiale plastice și multe alte materiale.

Cod: MRM.F20



Marston-Domsel



### Adeziv rapid pentru plastic transparent MD GLUE

Pentru plastic transparent și translucid. Nu lasă urme albe în locul unde a fost lipit și nici nu înfloresc. Poate umple goluri cu dimensiuni de până la 0,07 mm. Pe bază de etilcianoacrilat. Vâscozitate medie: 90 - 120 mPa.s la 20 °C. Timp de uscare și manevrare: 5 - 15 secunde.

Cod: MGL.FL.F50



Marston-Domsel



### Adeziv bicomponent MD MEGABOND 3000

Adeziv bicomponent de înaltă performanță. Rezistent la uleiuri, acizi și apă sărată. Pentru lipirea plasticilor tehnice și a multor metale tratate și netratate: aluminiu, oțel, alamă, cupru, etc.

Cod: MMB.3.S50



Marston-Domsel



### Adeziv rapid gel MD 454 tub 20 g

Adeziv instant Marston Domsel în formă tixotropica (gel). Nu curge datorită vâscozității ridicate. Poate fi utilizat fără probleme pe suprafețe verticale, lipind eficient metalul, lemnul și plasticul. Poate umple goluri cu dimensiuni de până la 0,5 mm. Adezivul are culoare transparentă și se poate folosi la temperaturi între -55°C și +80°C.

Cod: MGL.G.T20



Marston-Domsel



### Adeziv rapid MD GLUE SW4.480 negru 20g

Adeziv instant negru rezistent la impact și vibrații. În special pentru lipirea cauciucului. Pe bază de etil cianoacrilat.

Cod: MGL.SW4.F20



Marston-Domsel



### Spray ungere lanțuri și cabluri MD MSP

Spray-ul Marston Domsel pentru întreținere lanțuri și cabluri aderă foarte bine pe lanțurile în mișcare și cablurile de la macarale sau cele utilizate în construcții, și rămâne aplicat timp îndelungat. **CURĂȚĂ, ÎNTREȚINE, UNGE ȘI PROTEJEAZĂ!** Este neutru chimic, nu atacă O-ringurile, și este rezistent la contaminarea cu praf.

**Cod: MSP.KS.Y400**



Marston-Domsel



### Spray antistropi sudura MD 400ml

Se aplică înainte ca suprafețele să fie sudate! Spray-ul antistropi oferă cea mai bună protecție împotriva aderenței și arderii scânteilor de sudură și a punctelor de pe duzele de gaz și suprafețe. Cu efect demonstrat pentru sudura cu arc electric, cât și pentru cea cu gaz.

**Cod: MSP.ST.Y400**



Marston-Domsel



### Spray îndepărtare rugină MD 400ml.

Spray-ul MD de îndepărtare a ruginii - acțiune imediată asupra diverselor blocaje cauzate de rugină depusă în timp pe diverse imbinări sau angrenaje. Slăbește conexiunile blocate și ruginite, cum ar fi șuruburi, piulițe și bolțuri. Protejează împotriva coroziunii, lubrificază suprafețele și elimină scârțâitul.

**Cod: MSP.MOS.Y400**



Marston-Domsel



### Spray adeziv cu preadez MD 400ml

Simplu de utilizat, curat și rapid! Elimină problemele minore de lipit din industria auto, comerț, bricolaj și uz casnic, hobby. Lipește permanent și durabil hârtie, carton, covoare, lemn, plută, textile din piele, cauciuc, burete și plastic. Se aplică ușor și precis, grație capului de pulverizare reglabil.

**Cod: MSP.SK.Y400**



Marston-Domsel



### Spray multifuncțional 7 in 1 400 ml

PK - 7 produse în 1, un spray multifuncțional, lubrifiant, degresant, deblocant, cu efect de protecție împotriva ruginii și oxidării. Realizat pe baza de tehnologie eco, din materie primă regenerabilă, ce nu dăunează mediului înconjurător.



SILICONI  
COMMERCIALE SPA



### Curator de frane Brake cleaner 500 ml

Brake cleaner - spray curățare frâne auto, motoare, carburatoare și eliminare zgomot de uzură, fiind un detergent special creat pentru discurile de frâne - topește uleiul, grăsimea și gudronul depuse în timp.



SILICONI  
COMMERCIALE SPA

**Cod: LIT 13810/05**

**Cod: LIT 11710/04PK**



### Adeziv bicomponent lipire cupru MD MIX

Adeziv bicomponent lipire MD MIX Cupru - ideal pentru reparații rapide de țevi și coturi de țevi, țevi de apă caldă și rece, foi de jgheaburi de cupru, rezervoare de apă și flanșe. Special creat pentru a umple fisurile și găurile de până la 15 mm, asigurând o conexiune dură precum metalul.

Cod: MIX.K.56



Marston-Domsel



### Pasta ceramica Marston Domsel 260g

Utilizat pentru lubrifierea și prevenirea uzului pe elementele mașinii solicitate la temperatură, agent de separare pentru conexiuni cu șuruburi la cald, agent de desfacere în turnarea metalelor, turnarea sub presiune, în zona de forjare, și în extrudare dacă se ating temperaturi foarte ridicate.

Cod: MKE.K200



Marston-Domsel



### Adeziv metal lichid MD MET 25g

MD MET - adeziv bicomponent pe bază de rășină epoxidică, ideal pentru lipirea generală a materialelor, dar, în special, a metalelor. Intervenția mecanică asupra adezivului întărit este posibilă într-un timp foarte scurt, iar părțile care au fost lipite pot fi slefuite, frezate, găurite sau vopsite.

Cod: MET.S25-BK



Marston-Domsel



### Silicon NEGRU de înaltă calitate, cartuş automat.

Cartuş automat de 200g. Nu necesită pistol sau un alt dispozitiv de aplicare! Acest etanșant siliconic monocomponent de înaltă calitate se vulcanizează la temperatura camerei.

Cod: MSI.S.K200



Marston-Domsel



### Vaselina siliconica Greasil MS4 150 g

Greasil MS4 - pastă siliconică cu consistență de vaselină pentru echipamente delicate. Compușul GREASIL MS 4 este o unsoare siliconică omogenă cu consistență de vaselină. Are proprietăți bune dielectrice, lubrifiante, anti-adezive și rezistență la temperaturi scăzute sau ridicate.

Cod: LIT 30180/15



SILICONI  
COMMERCIALE SPA



### Spray contacte electrice 200 ml

Produs dezvoltat pentru curățarea contactelor electrice, îndepărtând cu ușurință grăsimea, petele de ulei, murdăria și incrustațiile. Se evaporă lent și nu lipsește între ele materialele plastice, cauciuc, materialele sintetice. Este un produs care îndepărtează petele, grăsimea și uleiul de pe contactele electrice.

Cod: LIT 15710/02




SILICONI  
COMMERCIALE SPA

## Adeziv universal bicomponent MD MEGABOND 2000

Adezivul universal bicomponent MD MEGABOND 2000 este o soluție de lipire de înaltă performanță, care oferă rezultate remarcabile într-o varietate de aplicații. Formula sa inovatoare, dezvoltată pentru a asigura aderență și durabilitate de excepție, îl face să fie un partener de încredere în proiectele tale.

**Cod: MMB.S25-BK**



Poate fi utilizat acolo unde adezivii convenționali nu ating puterea necesară.

MD MEGABOND lipește în mod permanent metalul, lemnul, ceramica și plasticul dur.

Lipirea diverselor materiale se produce rapid și fiabil cu MD Megabond.

Are o rezistență excelentă la impact, exfoliere și rupere.

MD Megabond 2000 își întărește lipitura în 5 minute.

Suprafața unde se produce lipirea poate fi prelucrată și vopsită după întâlnirea finală.

Se remarcă prin:

- Rezistență excelentă la impact, exfoliere și rupere
- Rezistență ridicată la temperaturi
- Lipire rapidă
- Necesită o scurtă pregătire a suprafeței, respectiv degresare cu un curățător, de exemplu MD Fast Cleaner sau slefuire cu granulație P80-P160
- Rezistent la temperaturi de până la 120 °C
- Întărirea inițială este obținută după 5 - 10 minute.
- Întărirea finală este obținută după 12 ore.
- Temperatura de lucru recomandată (exterior): 5 °C.

Fabricat în Germania.

# Ingrijirea mainilor

Produsele pe care vi le punem la dispoziție sunt deosebit de utile în industrie și în unitățile de producție, service-uri auto sau în spațiile care necesită manevrarea manuală în procesul de producție. Începând de la creme de protecție care se aplică înainte și după lucru, săpunuri tehnice industriale de curățare, paste abrazive de îndepărtare a murdăriei grele de pe mâini, dezinfectant antibacterian, șervețele umede pentru curățarea mâinilor și soluții chimice de curățare industrială - în magazin se poate găsi o gamă completă pentru toate industriile producătoare. Toate produsele sunt testate, garantate și acreditate conform normelor Europene în vigoare de securitate și sănătate în muncă.





### Sapun lichid igienizant Sendygien 800 ml

Recomandat pentru: uz personal, industrial, industria alimentară și mediile în care o procedură HACCP a fost pusă în aplicare. Calități principale: Conține soluție antibacteriană de dezinfectare. Nu usucă și nu irită pielea. Curăță eficient și hidratează.

Cod: LIT 10400 REZ



### Crema hidratantă Protexem Rinnova 800 ml.

Protexem Rinnova este o cremă hidratantă, cu efect regenerant al pielii după contactul cu uleiuri și vaselina uzate. Efectul său a fost demonstrat în prevenirea bolilor profesionale de piele. Este ușor de aplicat și pătrunde rapid în piele.

Cod: LIT 30900 REZ



### Igienizant maini Kill Plus rezerva de 800 ml

Testat dermatologic. Foarte practic atunci când este nevoie de o igienizare rapidă. Cu acțiune bactericidă, virucidă și fungicidă. Nu necesită clătire cu apă, nu usucă mâinile. Produsul este conform regulamentului EC Regulation 1223/2009 al Parlamentului European.

Cod: LIT10500 REZ



### Sendy Soap, săpun lichid eco-rezervă, 800 ml.

Săpun lichid Sendy Soap cu Aloe Vera, certificat Ecolabel. De culoare bej, curăță murdăria ușoară. Nu conține solvenți, microsfere sau particule abrazive. Lasă pielea moale datorită conținutului de Aloe Vera și glicerină, asigurând un efect hidratant și de catifelare.

Cod: LIT 10100 REZ



### Crema insolubilă în apă Protexins Plus, 800 ml.

Crema de protecție a pielii mâinilor împotriva soluțiilor pe bază de apă. Formează o barieră de protecție, acționând ca o mânășă invizibilă pentru protejarea mâinilor împotriva substanțelor pe bază de apă. Nu formează o peliculă grasă. Testat dermatologic.

Cod: LIT 30800 REZ



### Săpun spumă eco Sendy Foam, 800 ml.

Calități excepționale de hidratare a pielii, oferite de un săpun spumă. Nu conține solvenți și nici microsfere. Este un produs eficient care nu usucă mâinile și lasă o senzație plăcută. Hidratează pielea prin conținutul de glicerină.

Cod: LIT 10200 REZ





### **Pasta abrazivă pentru curățat mâinile Blanca.**

Cantitate: 3000 ml. Conține microsferă minerale care garantează o acțiune de curățare în profunzime. De culoare albă ca gheața și cu parfum de lavandă, Linea Blanca se caracterizează prin compoziția sa bogată de săpun.

Cod: LIT 00313



### **Crema de curățat mâinile Macrocream, 1000 ml.**

Macrocream este o cremă densă de culoare cafeniu deschis, cu un parfum fructat-floral, destinată curățării mâinilor, cu proprietăți unice de curățare și emolier. Produsul conține microparticule de origine vegetală, care conferă o putere sporită de curățare și oferă un efect hidratant, lăsând pielea moale.

Cod: LIT 00175 DOZ



### **Gel de curatare a mainilor La Rossa 1000 ml**

Pasta de curățare a mâinilor cu microsferă și sericină, specială pentru curățarea vopselelor. Cremă de culoare roșie, cu miros de lemn de santal și patchouli. Proprietăți excelente de curățare și emolier, asigurate de prezența sericinei, o proteină naturală derivată din viermele de mătase.

Cod: LIT 00678



### **Sapun lichid pentru murdarie grea Fler**

Galben și parfumat cu esențe de ferigă și talc, Fler A/15 este un săpun lichid puternic, fără microgranule. Cu o concentrație ridicată de substanțe active, este potrivit pentru curățarea murdăriei de nivel profesional mediu-ridicat.

Cod: LIT 00045



### **Servetele abrazive Sendy Wipes în tub, 40 bucăți.**

Servetele abrazive Sendy pentru îndepărtarea murdăriei profesionale grele. Conține un abraziv foarte fin care facilitează acțiunea de curățare. Servetelele se pot folosi fără apă și reprezintă soluția optimă pentru toți cei care au nevoie să-și curețe mâinile oriunde și în orice situație.

Cod: LIT 00087



### **Crema hidratantă Protexem Rinnova, 100 ml.**

Protexem Rinnova este o cremă hidratantă, cu efect regenerant al pielii după contactul cu uleiuri și vaselina uzate. Are un efect demonstrat în prevenirea bolilor profesionale de piele. Este ușor de aplicat și pătrunde rapid în piele fără a forma acea peliculă grasă neplăcută.

Cod: IT 00051



## Pasta abrazivă pentru curățat mâinile Macrocream.

Pasta abrazivă Macrocream este un aliat de nădejde în lupta împotriva murdăriei și a impurităților grele de pe mâini. Cu o formulă puternică și eficientă, această pastă este concepută pentru a curăța în profunzime, eliminând cu ușurință grăsimile, uleiurile și alte substanțe dificil de îndepărtat.

Cod: LIT 00320 REZ  **NETTUNO**



Produsul conține microparticule de origine vegetală (extrase din coaja de alune) care conferă putere sporită de curățare și oferă un efect hidratant, lăsând pielea moale. pH-ul 5,5, identic cu cel al pielii, permite utilizarea produsului ori de câte ori este necesar, fără a provoca reacții nedorite asupra acesteia. Utilizarea igienică datorită dozatorului, fără a contamina conținutul cu particule străine. Are efect hidratant asupra pielii mâinilor uscate și crăpate care au contact zilnic cu uleiuri și vaseline uzate.

O rezervă de 3.000 ml asigură între 800 - 1000 de spălări.

Mod de folosire:

- Se aplică pe mâinile uscate, fără umezire în prealabil; umezirea mâinilor diminuează eficiența produsului.
- Se freacă mâinile, insistând în zonele mai dificile, urmărind emulsionarea cremei.
- Se îndepărtează prin clătire cu apă.

Produs în Italia.



# Produse speciale

În categoria produselor speciale se regăsesc echipamente pentru protecție, igienă, precum și alte produse.





### Antifoane interne din poliuretan 200 perechi

Antifoanele interne sunt concepute să se adapteze perfect la forma urechii și să atenueze zgomotul, oferind confort utilizatorului. Protecția auditivă este o cerință esențială în mediile de lucru zgomotoase. Ambalajul este disponibil în cutii de 200 de perechi.

**Cod: CTPT EARGARD**



### Ochelari de protectie panoramic din policarbonat

Macrocream este o cremă densă, de culoare cafeniu deschis, cu un parfum fructat-floral, special concepută pentru curățarea mainilor, având proprietăți unice de curățare și emoliere. Produsul conține microparticule de origine vegetală, care oferă o putere sporită de curățare și un efect hidratant, lăsând pielea moale.

**Cod: CTPT SECULARE CRYSTAL**



### Mănuși din piele de capră cu prindere tip scai.

Mănuși din piele fină de capră, flexibilă, cu întăritură pe degetul arătător - prevăzute cu bandă Velcro pe manșetă. Partea superioară este din material sintetic elastic, cu o captuseală fină în interior. Degetul mare este separat pentru o bună dexteritate.

**Cod:TPT-GLV S1 9**



### Semimască cu supapă

Semimască cu supapă concepută pentru a proteja sistemul respirator împotriva aerosolilor cu particule solide sau pe bază de apă și aerosolilor lichizi.

**Cod: LIT EM 72**



### Pantaloni de salopeta cu pieptar

Cu un design clasic de salopetă, acești pantaloni sunt echipați cu un pieptar care asigură o potrivire sigură și confortabilă. Acesta oferă, de asemenea, protecție suplimentară împotriva murdăriei, a scânteii și a altor factori de mediu, menținând hainele de dedesubt curate și uscate. Material: 80% poliester, 20% bumbac, material de întărire Oxford+PU, greutate 260g/m2

**Cod:PENCLEANER**



### Pantofi de protectie

Zonă închisă pentru călcâi, proprietăți antistatice, absorbție de energie în călcâi. Partea superioară (calea și limbajul) este realizată din piele de bovine + material tip plasă, cu o căptușeală interioară respirabilă. Talpa interioară este realizată din poliuretan; talpa mediană din poliuretan termoplastic, iar talpa exterioară din cauciuc.

**Cod:UTPT 215 S1**



### Laveta absorbantă gri pentru orice tip de lichid

Lavete de absorbție industriale, perforate. Dimensiuni (lungime x lățime): 50/25 cm x 40 cm. Capacitate absorbție ltr/Unitatea de ambalare: 100 Ltr.

**Cod: HKP01000**



### Set 25 lavete cerate dusty galbene

Speciale pentru îndepărtarea eficientă a prafului de pe suprafețe care necesită atenție sporită. Una din cele mai eficiente lavete în îndepărtarea definitivă a murdăriei. Creată să îndepărteze impuritățile și praful în pregătirea suprafețelor înainte de vopsire, în special după procesul de șlefuire și de vopsire.

**Cod: HKM73-107**



### Rola hârtie Kraft 2 straturi albastră

Rola hârtie albastră Kraft porționată - ideală pentru folosire în diverse domenii de activitate, fără a lăsa scame. Rola porționată de hârtie albastră, 2 straturi, 6 role x 450 foi, 162 m. Este compatibilă cu majoritatea dispozitivelor de pe piață.

**Cod:HK160637**



### Rola lavete degresat Kraft Creppe 500 foi

Lavete pentru degresat - ușor de folosit în multiple domenii de activitate. Foarte absorbante, antistatice, nu lasă scame, cu o gamă mare de aplicații. Lavete creponate, de culoare turcoaz, 1 rolă cu 500 de foi. Realizate din polipropilenă și celuloză.

**Cod: HK066359**



### Super-Burete "Magic" multifunctional 10buc

Este un set de 10 bucati de bureti fabricati pentru a oferi o experienta de stergere eficienta si precisa. Acesti bureti sunt conceputi pentru a sterge cu usurinta marcajele, fara a lasa urme reziduale.

**Cod:PENCLEANER**



### Perie de sârmă 4 randuri cu mâner din plastic

Material perie: Oțel.Tip perie: Sârmă încrucișată.Tip perie: Perie de sârmă manuală.Forma capului: Drept.Lățimea capului: 30mm.Lungime: 130mm.Lungime totală: 275mm

**Cod:COT9066300K**

# Echipamente curatare

Echipamentele industriale de curătat piese sunt extrem de importante în industrie pentru menținerea și optimizarea funcționării echipamentelor și a vehiculelor. Acestea sunt concepute să îndepărteze murdăria, grăsimea, reziduurile și alte impurități care pot afecta performanța. Există diverse tipuri de echipamente disponibile, inclusiv mașini cu jet de apă sub presiune, băi de solvent, ultrasonice și multe altele, fiecare având avantaje și aplicații specifice în funcție de necesitățile industriale. Este important să alegeți echipamentul potrivit în funcție de tipul și dimensiunea pieselor pe care doriți să le curățați, precum și de gradul de murdărie și de eficiența dorită în procesul de curățare.





### Masina de spalat manuala cu presiune MW900

Dimensiunile zonei de lucru sunt de 900x600 mm.

Capacitatea de încărcare este de 50 kg. Capacitatea bazinului este de 30 litri. Presiunea pompei este de 1,5 bar.

Cantitatea și puterea pompei sunt de 1 bucată x 0,5 CP.

Alimentare electrică: 220-380-415 V, monofazată sau trifazată.

Tensiunea panoului de control este de 24 volți CC.

Fabricată din oțel inoxidabil standard AISI.



Cod: MW900



### Masina de spalat cu inalta presiune tip cabina

Dimensiuni zona de lucru: 800x550 mm. Înălțimea

maximă a piesei pentru curățat: 800 mm. Capacitatea

maximă de încărcare a piesei pentru încărcare (kg.): 70.

Ușă frontală cu deschidere pneumatică standard. Pistol

cu apă de înaltă presiune standard.



Cod: HPWM800



### Mașina de spălat tip cabină cu articulație.

Înălțimea maximă a piesei pentru curățare este de 800 mm.

Capacitatea maximă de încărcare a piesei pentru spălare

este de 100 kg. Pistolul cu apă de înaltă presiune este

standard. Pistolul cu aer pentru uscare este standard.

Iluminatul interior este standard. Ștergătorul motorizat

pentru curățare este standard.

Cod:HPWM1100-A



### Masina de spalat sub presiune cu perie si masa rotativa

HPWM EVO are o serie de specificații excelente, cum ar

fi: ușa laterală pentru încărcare ușoară, cărucior cu

încărcare externă, masă rotativă pentru curățarea

eficientă a pieselor.



Cod: HPWM EVO S1



### Masina de spalat cu incarcare frontala WM1500

Tehnologia de spălare: dușuri cu apă de înaltă presiune.

Înălțimea spațiului de încărcare (mm.): 700. Capacitatea

rezervorului (l): 300. Presiunea pompelor (bar): 2 buc x 2.8

bar. Vehicul de încărcare standard. Coș de încărcare

acționat motor standard.



Cod: WM1500



### Masina de spalat in trepte cu inalta presiune

Diametru coș de încărcare (mm): 1350. Înălțimea zonei

de încărcare (mm): 700. Capacitatea de încărcare (kg):

650. Cărucior de încărcare standard. Coș pentru

spălare acționat de motor standard. Piese sunt

plasate într-un coș, care este așezat pe o platformă

rotativă din oțel inoxidabil cu sistem de glisare.



Cod: PURGEXL 1500



### Masina de spalat "multistage" in trepte cu inalta presiune PURGEXL2000

Înălțimea zonei de încărcare (mm): 900. Capacitatea de încărcare (kg): 850. Numărul de pompe și presiunea de spălare (bar): 4 buc x 2,8 bar. Cărucior de încărcare standard. Coș pentru spălare acționat de motor standard. Fabricat din oțel inoxidabil standard AISI.

**Cod: PURGEXL 2000**



### Masina de spalat cu spalare sub inalta presiune DUALJET X12

Înălțimea zonei de încărcare (mm.) 700. Greutatea de încărcare (kg.) 500. Capacitatea bazinului (lt.) 250. Cantitatea pompelor și puterea lor 1 buc x 3,0 Hp. Sistem de spălare sub înaltă presiune standard.

**Cod: DUALJET X12**



### Masina de spalat sub inalta presiune DUALJET X16

Înălțimea zonei de încărcare (mm.) 800. Greutatea de încărcare (kg.) 750. Capacitatea bazinului (lt.) 350. Sistem de spălare sub înaltă presiune standard. Capacitatea de presiune 60,0 bar

Cantitatea pompelor și puterea lor 3 buc x 3,0 Hp

**Cod: DUALJET X16**



### Masina de spalat cu ultrasunete UWM800

Murdăria rezistentă este îndepărtată. Potrivit pentru cele mai mici particule de murdărie. Puterea ultrasunetelor mix/max (Watts) 750/1500. Material interior oțel inoxidabil standard AISI304. Capacitatea de încărcare (kg.) 150. Volum util al bazinului (lt.) 160. Marime bazin inter (mm.)

800x500x500

**Cod: UWM800**



### Masina de spalat prin agitarea a platformei

Capacitatea de încărcare: 800 kg. Platforma: 1100x700 mm. Volumul soluției: 1200 litri. Platforma de mișcare acționată de pistoane pneumatice. Mișcarea platformei de curățare (cursa de lucru): 500 mm. Ciclu de mișcare: 0-40 per minut.

**Cod: PAW800**



### Masina de spalat cu ultrasunete UWM900

Mărime bazin intern (mm.): 900x650x650. Volum util al bazinului (litri): 350. Capac automat (închidere și deschidere) standard. Greutatea de încărcare (kg.): 350. Putere ultrasunete normal/maxim (Watti): 3000/6000.


**Cod: UWM900**



## Masina de spălat cu ultrasunete UWM1300S.

Sistemul ultrasunetelor implodează bule microscopice în lichidul de curățare. Acest proces este cunoscut sub numele de cavitație. Acest proces, combinat cu microfluxuri, promite o curățare delicată și puternică a componentelor.

**Cod:UWM1300S**



Curățarea componentelor din construcții complexe este posibilă

Murdăria rezistentă este îndepărtată

Potrivit pentru cele mai mici particule de murdărie

Curățare fără compuși organici volatili (COV-uri) - pot fi folosite agenți de curățare pe bază de apă

Rezervor izolat pentru o operare eficientă și ecologică

Mărime bazin intern (mm.) 1300×800×750. Volum util al bazinului (lt.) 720. Material al bazinului oțel inoxidabil AISI304. Platforma (mm.) 1250 x 700. Lift platforma standard. Capac automat (Închidere și deschidere) standard. Greutatea de încărcare (kg.) 600. Putere ultrasunete normal/maxim (Watts) 6000/12000. Frecvența (kHz) 27. Puterea de încălzire (kW) 15. PLC Control standard. Controller cu touch screen 7" standard. Electric (V/phase) 380/3. Timer (minutes) 0-90. Temperatura °C 0-80°C. Separator de ulei standard. Control al nivelului de fluide, sistem de injecție automat Standard

# Confecții metalice







Prin divizia de producție Lord Tools Production realizăm la comandă confecții metalice ușoare, în funcție de proiectul și necesitățile clientului. Oferim suport în identificarea pas cu pas a nevoilor specifice, precum și consiliere în găsirea celei mai bune soluții privind optimizarea spațiului de lucru, particularități pe care partenerii noștri le caută. În portofoliul nostru de produse se regăsesc cărucioare de transport și platforme profesionale, cadre de oțel și cuve de retenție, diverse protecții la impact, containere deșeuri, bularzi și garduri metalice de protecție, dar și alte produse care se pot personaliza la cerere.





## Confecții metalice

Avem expertiză în proiectarea confecțiilor metalice încă din 2007, având la activ mii de proiecte duse la bun sfârșit. La Lord Tools Production abordăm fiecare proiect cu atenție, iar acest lucru se reflectă în calitatea și funcționalitatea soluțiilor pe care le oferim. Aici, vrem să vă prezentăm câteva dintre proiectele recente la care am lucrat.




Producem la comandă o gamă largă de confecții metalice, inclusiv cărucioare pentru transport marfă destinate uzului industrial. Putem executa containere basculante pentru deșeuri sau materiale pulverulente, boxpaleti metalici pentru manipulare și transport, echipamente logistică pentru industria auto și unități de producție sau depozite logistice, rafturi metalice la comandă după specificații, precum și orice alt tip de confecție metalică. Asigurăm bănci și mese de lucru sau de producție pentru uz industrial, executăm o vastă gamă de produse pentru protecția mediului, inclusiv cuve de retenție pentru butoaie și containere IBC, precum și alte tipuri de recipiente, suporturi pentru butoaie cu tavă de captare, și spații pentru depozitare. Producem la comandă: Parapete de siguranță, balustrade de protecție, parapete de protecție industrială, protecții pentru rafturi și stâlpi, precum și pereți despărțitori de protecție pentru zone de siguranță.



## Confecții Metalice

La Lord Tools Production, fiecare proiect este tratat cu un nivel excepțional de profesionalism și atenție la detalii. Suntem dedicați să oferim soluții personalizate care nu doar optimizează spațiul de lucru, dar și îmbunătățesc eficiența operațională a clienților noștri. Alegerea de a colabora cu noi înseamnă alegerea unui parteneriat cu experți care înțeleg nevoile specifice ale fiecărui client, oferind soluții de cea mai înaltă calitate, adaptate perfect cerințelor individuale.



Suntem aici pentru a transforma ideile în realitate și pentru a asigura că fiecare soluție metalică pe care o livrăm este construită pentru a dura, oferind valoare și performanță la cele mai înalte standarde. Ne dedicăm fiecărui proiect cu profesionalism și atenție la detalii, oferind soluții personalizate care optimizează spațiul de lucru și îmbunătățesc eficiența operațională. Colaborarea cu noi înseamnă parteneriat cu experți care înțeleg nevoile specifice ale fiecărui client și oferă soluții de cea mai înaltă calitate.

# Elemente de siguranță

Categoria noastră include protecții industriale la impact, lacăte de siguranță și cutii de depozitare a lacătelor, toate esențiale pentru menținerea unui mediu de lucru sigur și eficient.





### Dispozitiv multilacat

Blocare prin lacat. Dispozitivul nu poate fi deschis înainte ca toate lacătele să fie îndepărtate. Dispozitivul poate fi blocat de mai multe persoane. Ideal pentru aplicații electrice.

Cod: LIT 00091183



### Dispozitiv multi lacat model 2

Corp din nylon izolat cu înveliș ABS. Blocare cu lacăte. Dispozitivul nu poate fi deschis până când nu sunt îndepărtate toate lacătele. Finisaj: galben. Utilizare: Dispozitivul poate fi blocat de mai multe persoane, care pot lucra simultan. Potrivit pentru aplicații electrice.

Cod: LIT 00091233



### Lacăt de siguranță 407

Corp din alamă, toartă din oțel cimentat. Închidere a cilindrului cu cama. Sunt incluse accesoriile de montare a cilindrului. Finisaj: Alama. Utilizare: în industrie.

Cod: LIT 00099407



### Lacăt de siguranță cu cablu

Corp din ABS ce nu conduce curentul electric. Cablu din inox de 90 mm. Mecanism cu pini, o cheie. Livrat cu etichete. Lacat rezistent la șocuri, la căldură, la coroziune. Ideal pentru aplicații electrice. Flexibilitatea cablului permite blocarea aparatelor ce nu pot fi închise cu un lacăt normal. Dimensiuni: 800x500x500

Cod: LIT 005790RD



### Lacăt de siguranță Docker

Corp lamelat 45mm din oțel zincat, cu protecție PVC. Toartă din oțel cimentat nichelat, cu protecție PVC. Protecție toartă din aliaj. Închidere dublă cu bile din inox. Mecanism cu pini, 2 chei din alamă cu finisaj nichelat. Diverse culori ale carcasei. Deschidere unică.

Cod: LIT 00012802



### Sistem de sigilare metalic

Corp din aluminiu. 3,5 x 500 mm. Cablu din oțel zincat. Închidere prin strângere. Se poate tăia cu clești. Conform standardului ISO 17712/2013 grad H. Utilizat pentru: securizarea tuturor tipurilor de containere, camioane etc.

Cod: LIT 00391390





### Siguranța disjunctor model 2

Nailon armat. Se adaptează disjunctoarelor prevăzute cu întrerupător cu basculă. Blocare cu lacăt. Fixare tip clește. Finisaj: roșu.

Cod: LIT 00091256



### Siguranța disjunctor model 3

Nailon armat. Poate fi atașat disjunctoarelor basculante. Ajustabil pentru disjunctor cu maneta de la 5,3 la 9 mm. Blocare cu lacăt. Finisaj roșu.

Cod: LIT 00091281



### Gard de protecție FOXTROT

Grilajul de protecție pentru utilaje FOXTROT este modalitatea rapidă și ușoară de a separa zonele de lucru și rutele una de cealaltă. Lățime (mm): 1504. Înălțime (mm): 1200. Adâncime/Lungime (mm): 225. Greutate netă: 31 kg. Material: Polietilenă

Cod: DFFS FU-2



### Bordura MIKE

MIKE este instalat foarte aproape de podea și, prin urmare, servește în principal ca prag sau oprire pentru roți pentru a proteja pereții și liniile de asamblare de coliziuni în zonele cu podele joase. Lățime (mm) 1290. Înălțime (mm) 193. Adâncime/Lungime (mm) 140


Cod: DFKB-1



### Protecție ALFA

Protecția flexibilă pentru rafturi d-flexx ALFA este o soluție inovatoare pentru protejarea rafturilor. Dacă ești utilizator înregistrat, poți descărca un broșură specială cu mai multe teste pentru picioarele rafturilor. Lățime (mm): 124. Înălțime (mm): 400. Adâncime/Lungime (mm): 108

Cod: DFRG-1-0-4000



### Protecție zone incarcare/descarcare NOVEMBER

Bariera flexibilă D-Flexx NOVEMBER Dock Gate este produsul perfect pentru crearea unei securități sporite în zonele de încărcare. Lățime (mm): 2777. Înălțime (mm): 500. Adâncime/Lungime (mm): 585. Greutate netă: 56,2 kg

Cod: DFNO-W2300



# Pardoseli epoxidice

Transformăm spațiile industriale cu pardoseli epoxidice de înaltă calitate. Serviciile de aplicare a pardoselilor epoxidice sunt extrem de căutate în industrie datorită durabilității și rezistenței acestora. Pardoselile epoxidice sunt excelente pentru medii industriale, comerciale și rezidențiale, deoarece oferă o suprafață netedă, ușor de curățat și rezistentă la substanțe chimice, uzură și impact. Ele sunt ideale pentru medii cu trafic intens, precum hale de producție, depozite, magazine, laboratoare, spații de retail sau chiar garaje.

De asemenea, oferim servicii de curățare a pardoselilor industriale. Utilizăm echipamente moderne și soluții de curățare eficiente și suntem pregătiți să oferim servicii de curățenie adaptate nevoilor dumneavoastră. Spălarea pardoselilor epoxidice cu mașini de spălat cu perie rotativă este o metodă eficientă și rapidă de curățare a suprafeței. Aceste mașini sunt echipate cu perii rotative cu înălțime reglabilă, care îndepărtează eficient murdăria și contaminanții de pe suprafață.





# Oferim suport:

La Lord Industrial Tools oferim suport extins clientilor nostri

Echipa noastră este aici pentru a vă asista în customizarea sau selecția produselor, sfaturi tehnice și întrebări despre comenzi pentru a vă asigura că proiectele dvs. sunt finalizate cu succes. Indiferent dacă sunteți un profesionist sau un pasionat, puteți conta pe noi pentru toate nevoile dvs. legate de industrie.



# Contactează-ne

Pentru mai multe informații despre produsele și serviciile noastre, sau pentru a plasa o comandă:

Telefon: 0371 349 116

E-mail: [office@lordtools.ro](mailto:office@lordtools.ro)

Website: [Lord Tools.ro](http://LordTools.ro)

Magazin on-line: [Lord Tools Shop](#)



Mulțumim pentru că alegeți Lord Industrial Tools